Evolution 70 Inground

REF. 49722

GAMA INGROUND

www.astralpool.com

15 años Garantia de la estructura del spa

10 años Garantia de la superfície acrílica del spa

3 años Garantia de los componentes del spa



Información Técnica

	EVOLUTION 70 INGROUND
Especificaciones Generales	
Dimensiones (± 1cm)	233 x 233 x 90
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	1.610 l
Peso spa vacío	378 kg
Peso spa lleno	1.988 kg
Color acabado casco	44-Blanco; 59-Sterling; 65-Alba; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Características	
Número de jets	56
Inyectores de aire	16
Cascada	-
Reposacabezas	3
Touch Panel	1
Cromoterapia foco leds	1 LED
Jets en inoxidable	Sí
Barra en Inoxidable	-
Estructura y Cubierta	
Estructura metálica	Sí
Base ABS aislante	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Kit compacto	
Código	41849CE000
Filtro	Ø 500
Bomba de filtración	0,6 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Bomba soplante	900 w
Calefacción eléctrica	3 Kw
Desinfección Ultravioleta	Opcional
Potencia requerida Low Amp (W)	5.200 W
Potencia requerida (A)	25,4 A
Voltaje	230 V o 400 V III

* Hasta fin de existencias

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Evolution 70 Inground

REF. 49722

INGROUND RANGE

www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



Technical Information

	EVOLUTION 70 INGROUND
General Specifications	
Dimensions (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Positions (Seats / Loungers)	5 (3 / 2)
Water capacity	1.610 l
Empty hot tub weight	378 kg
Full hot tub weight	1.988 kg
Colour shell finish	44-White; 59-Sterling; 65-Alba; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Characteristics	
Number of jets	56
Air nozzles	16
Waterfall	-
Headrests	3
Touch Panel	1
Chromatherapy LED spotlights	1 LED
Stainless steel jets	Yes
Stainless steel bar	-
Frame and Cover	
Metal frame	Yes
Insulating ABS base	Yes
Isothermal cover	En option
Compact kit	
Code	41849CE000
Filter	Ø 500
Filtration pump	0,6 Kw
Massage pump (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 HP
Blower pump	900 w
Electric heating	3 Kw
Ultraviolet Disinfection	Optional
Low amp power required (W)	5.200 W
Power required (A)	25,4 A
Voltage	230 V o 400 V III

* While stocks last

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Evolution 70 Inground

REF. 49722

GAMME INGROUND

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



Informations techniques

	EVOLUTION 70 INGROUND
Spécifications générales	
Dimensions (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Places (Assises / Allongées)	5 (3 / 2)
Capacité en eau	1.610 l
Poids du spa vide	378 kg
Poids du spa plein	1.988 kg
Couleur de la finition de la coque	44-Blanc; 59-Sterling; 65-Alba; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Caractéristiques	
Nombre de jets	56
Injecteurs d'air	16
Cascade	-
Repose-tête	3
Touch Panel	1
Chromothérapie spots LED	1 LED
Jets en acier inoxydable	Oui
Barre en acier inoxydable	-
Structure et bâche	
Structure métallique	Oui
Base ABS isolante	Oui
Bâche isotherme	En option
Kit compact	
Code	41849CE000
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Pompe soufflante	900 w
Chauffage électrique	3 Kw
Désinfection par ultraviolets	En option
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	5.200 W
Puissance nécessaire (A)	25,4 A
Tension	230 V o 400 V III

*Jusqu'à épuisement des stocks

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Evolution 70 Inground

REF. 49722

GAMMA INGROUND

www.astralpool.com

15 anni Garanzia della struttura spa

10 anni Garanzia di superficie per spa in acrilico

2 anni Garanzia di componenti spa



Scheda tecnica

	EVOLUTION 70 INGROUND
Specifiche generali	
Dimensioni (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua (l)	1.610 l
Peso vuota	378 kg
Peso piena	1.988 kg
Colore acrilico	44-Bianco; 59-Sterling; 65-Alba; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Caratteristiche	
Jet	56
Iniettori d'aria	16
Cascate	-
Poggiatesta	3
Touch Panel	Principale
Cromoterapia led	1 LED
Getti in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
Struttura e copertura	
Struttura metallica	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Kit compatto	
Code	41849CE000
Filtro	Ø 500
Pompa di filtrazione	0,6 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Pompa massaggio ad aria	900 w
Scambiatore di calore elettrico	3 Kw
Disinfezione ultravioletti	Opzionale
Potenza richiesta Low Amp (W)	5.200 W
Potenza necessaria (A)	25,4 A
Tensione	230 V o 400 V III

* Fino a esaurimento scorte

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Evolution 70 Inground

REF. 49722

GAMA INGROUND

www.astralpool.com

15 anni Garantia da estrutura do spa

10 anni Garanzia da superfície acrílica do spa

2 anni Garantia dos componentes do spa



Informação Técnica

	EVOLUTION 70 INGROUND
Especificações Gerais	
Dimensões (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Posições (Sentados / Deitados)	5 (3 / 2)
Capacidade de água (l)	1.610 l
Peso do spa vazio	378 kg
Peso do spa cheio	1.988 kg
Cor do acrílico	44-Branco; 59-Sterling; 65-Alba; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Características	
Jet	56
Jets de ar	16
Cascatas	-
Encostos de cabeça	3
Painel digital touch	Principal
LED cromoterapia	1 LED
Jactos em aço inoxidável	Sim
Barra em inox	-
Estrutura e Cobertura	
Estrutura metálica	Sim
Base em ABS isolante	Sim
Cobertura isotérmica	Opcional
Kit compacto	
Código	41849CE000
Filtro	Ø 500
Bomba de filtração	0,6 Kw
Bomba de massagem (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Bomba de massagem de ar	900 w
Aquecimento elétrico	3 Kw
Desinfeção por ultravioletas	Opcional
Potência requerida Low Amp (W)	5.200 W
Potência requerida (A)	25,4 A
Tensão	230 V o 400 V III

*Enquanto durarem os stocks

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.