# Select E

REF. 76894

GAMA ESSENTIAL

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 años Garantia de la estructura del spa

10 años Garantia de la superfície acrílica del spa

3 años Garantia de los componentes del spa



## Información Técnica

| | SELECT E |
|---|---|
| **Especificaciones Generales** | |
| Dimensiones (± 1cm) | 216 x 216 x 90 |
| Posiciones (Sentados / Tumbados) | 6 (5 / 1) |
| Color Acrílico | 44-Blanco; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver |
| Color mueble | Infinity |
| Sin Mueble | Opcional |
| **Características** | |
| Doble aislamiento térmico ECOSpa | Opcional |
| Sistema de audio Bluetooth | Opcional |
| Lumiplus LED cromoterapia | Opcional (+2 LED) |
| Jets en inoxidable | Sí |
| **Prestaciones** | |
| Número de jets | 59 |
| Inyectores de Aire | - |
| Cascadas | 1 |
| Reposacabezas | 3 |
| Panel de control Digital | Balboa TP600 |
| Sistema de desinfección | Ultravioleta |
| Cromoterapia | 1 LED |
| Blue Connect | Opcional |
| **Estructura y Cubierta** | |
| Estructura metálica de alta resistencia | Sí |
| Base ABS aislante | Sí |
| Cubierta isotérmica | Sí |
| **Equipamiento** | |
| Bomba de filtración | 200 W |
| Bomba de masaje | 1 x 1.8 kW / 2.5 CV + 1 x 2.2 kW / 3 CV |
| Bomba de masaje de aire | - |
| Calefacción eléctrica | 3 kW |
| **Potencia eléctrica y Capacidad** | |
| Potencia requerida Low Amp (W) | 4.400 W |
| Potencia requerida (A) a 230 V | 19,2 A |
| Tensión | 230 V |
| Capacidad de agua | 930 l |
| Peso del Spa (Vacío / Lleno) | 327 kg / 1.257 kg |

* Hasta fin de existencias



©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

# Select E

REF. 76894

ESSENTIAL RANGE

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



## Technical Information

| | SELECT E |
|---|---|
| **General Specifications** | |
| Dimensions (± 1 cm) | 216 x 216 x 90 |
| Positions (Seats / Loungers) | 6 (5 / 1) |
| Acrylic Colour | 44-White; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver |
| Cabinet Colour | Infinity |
| Without Cabinet | Optional |
| **Characteristics** | |
| ECOSpa double thermal insulation | Optional |
| Bluetooth audio system | Optional |
| Lumiplus chromatherapy LED | Optional (+2 LED) |
| Stainless steel jets | Yes |
| **Features** | |
| Number of jets | 59 |
| Air nozzles | - |
| Waterfalls | 1 |
| Headrests | 3 |
| Digital control panel | Balboa TP600 |
| Disinfection system | Ultraviolet |
| Chromatherapy | 1 LED |
| Blue Connect | Optional |
| **Frame and Cover** | |
| Heavy duty metal frame | Yes |
| Insulating ABS base | Yes |
| Isothermal cover | Yes |
| **Equipment** | |
| Filtration pump | 200 W |
| Massage pump | 1 x 1.8 kW / 2.5 HP + 1 x 2.2 kW / 3 HP |
| Air massage pump | - |
| Electric heating | 3 kW |
| **Electrical power and Capacity** | |
| Low amp power required (W) | 4.400 W |
| Power required (A) at 230 V | 19,2 A |
| Voltage | 230 V |
| Water capacity | 930 l |
| Weight of hot tub (Empty/Full) | 327 kg / 1.257 kg |

* While stocks last



©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

# Select E

REF. 76894

## GAMME ESSENTIAL

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



## Informations techniques

| | SELECT E |
|---|---|
| **Spécifications générales** | |
| Dimensions (± 1 cm) | 216 x 216 x 90 |
| Places (assises / allongées) | 6 (5 / 1) |
| Couleur acrylique | 44-Blanc; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver |
| Couleur habillage | Infinity |
| Sans habillage | En option |
| **Caractéristiques** | |
| Double isolation thermique ECOSpa | En option |
| Système audio Bluetooth | En option (système 2.1) |
| Lumiplus LED chromothérapie | Opcional (+2 LED) |
| Jets en acier inoxydable | Sí |
| **Prestations** | |
| Nombre de jets | 59 |
| Injecteurs d'air | - |
| Cascades | 1 |
| Repose-tête | 3 |
| Panneau de commande numérique | Balboa TP600 |
| Système de désinfection | Ultraviolet |
| Chromothérapie | 1 LED |
| Blue Connect | En option |
| **Structure et bâche** | |
| Structure métallique très résistante | Oui |
| Base ABS isolante | Oui |
| Bâche isotherme | Oui |
| **Équipement** | |
| Pompe de filtration | 200 W |
| Pompe de massage | 1 x 1.8 kW / 2.5 CV + 1 x 2.2 kW / 3 CV |
| Pompe de massage à bulles | - |
| Chauffage électrique | 3 kW |
| **Puissance électrique et capacité** | |
| Puissance nécessaire Faible intensité (W) | 4.400 W |
| Puissance nécessaire (A) à 230 V | 19,2 A |
| Tension | 230 V |
| Capacité en eau | 930 l |
| Poids du spa (Vide / Plein) | 327 kg / 1.257 kg |

*Jusqu'à épuisement des stocks



©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

# Select E

REF. 76894

## GAMMA ESSENTIAL

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 anni Garanzia della struttura spa

10 anni Garanzia di superficie per spa in acrilico

2 anni Garanzia di componenti spa



## Scheda tecnica

| | SELECT E |
|---|---|
| **Specifiche generali** | |
| Dimensioni (± 1 cm) | 216 x 216 x 90 |
| Posti (seduti/sdraiati) | 6 (5 / 1) |
| Colore acrilico | 44-Bianco; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver |
| Colore del mobile | Infinity |
| Senza mobile | Opzionale |
| **Caratteristiche** | |
| Isolamento termico doppio Eco | Opzionale |
| Sistema Audio Bluetooth | Opzionale |
| S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia | Opzionale (+2 LED) |
| Getti in acciaio inox | Sì |
| **Prestazioni** | |
| Numero di getti | 59 |
| Iniettori d'aria | - |
| Cascate | 1 |
| Poggiatesta | 3 |
| Pannello di controllo digitale | Balboa TP600 |
| Sistema di disinfezione | Ultravioletto |
| Cromoterapia | 1 LED |
| Blue Connect | Opzionale |
| **Struttura e copertura** | |
| Struttura metallica altoresistenziale | Sì |
| Base in ABS isolante | Sì |
| Copertura isotermica | Sì |
| **Attrezzature** | |
| Pompa di filtrazione | 200 W |
| Pompa massaggio | 1 x 1.8 kW / 2.5 CV + 1 x 2.2 kW / 3 CV |
| Pompa massaggio ad aria | - |
| Scambiatore di calore elettrico | 3 kW |
| **Consumo elettrico e capacità** | |
| Potenza richiesta Low Amp | 4.400 W |
| Potenza necessaria (A) a 230 V | 19,2 A |
| Tensione | 230 V |
| Volume d'acqua | 930 l |
| Peso spa (vuota/piena) | 327 kg / 1.257 kg |

* Fino a esaurimento scorte



©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

# Select E

REF. 76894

GAMA ESSENTIAL

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 anos Garantia da estrutura do spa

10 anos Garantia da superfície acrílica do spa

2 anos Garantia dos componentes do spa



## Informação Técnica

| | SELECT E |
|---|---|
| **Especificações Gerais** | |
| Dimensões(± 1 cm) | 216 x 216 x 90 |
| Posições (Sentados / Deitados) | 6 (5 / 1) |
| Cor do Acrílico | 44-Branco; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver |
| Cor do móvel | Infinity |
| Sem móvel | Opcional |
| **Características** | |
| Isolamento térmico ECOSpa | Opcional |
| Sistema Audio Bluetooth | Opcional |
| Iluminação LED Lumiplus por cromoterapia | Opcional (+2 LED) |
| Jactos em aço inoxidável | Sim |
| **Funcionalidades** | |
| Número de jactos | 59 |
| Injetores de ar | - |
| Cascatas | 1 |
| Encostos cabeça | 3 |
| Painel de controlo digital | Balboa TP600 |
| Sistema de desinfeção | Ultravioleta |
| Cromoterapia | 1 LED |
| Blue Connect | Opcional |
| **Estrutura e Cobertura** | |
| Estrutura metálica de alta resistência | Sim |
| Base em ABS isolante | Sim |
| Cobertura isotérmica | Sim |
| **Equipmanto** | |
| Bomba de filtração | 200 W |
| Bomba de massagem | 1 x 1.8 kW / 2.5 CV + 1 x 2.2 kW / 3 CV |
| Bomba de massagem de ar | - |
| Aquecimento elétrico | 3 kW |
| **Consumo elétrico e Capacidade** | |
| Potência requerida Low Amp | 4.400 W |
| Potência requerida (A) a 230 V | 19,2 A |
| Tensão | 230 V |
| Capacidade de água | 930 l |
| Peso do spa (vazio / cheio) | 327 kg / 1.257 kg |

*Enquanto durarem os stocks



©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.