Emotion E

REF. 69122

GAMA ESSENTIAL

www.astralpool.com

15 años Garantia de la estructura del spa

10 años Garantia de la superfície acrílica del spa

3 años Garantia de los componentes del spa



Información Técnica

	EMOTION E
Especificaciones Generales	
Dimensiones (± 1cm)	216 x 216 x 90
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Color Acrílico	44-Blanco; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Color mueble	Infinity
Sin Mueble	Opcional
Características	
Doble aislamiento térmico ECOSpa	Opcional
Sistema de audio Bluetooth	Opcional
Lumiplus LED cromoterapia	Opcional (+2 LED)
Jets en inoxidable	Sí
Prestaciones	
Número de jets	38
Inyectores de Aire	12
Cascadas	-
Reposacabezas	3
Panel de control Digital	Balboa TP600
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Cromoterapia	1 LED
Blue Connect	Opcional
Estructura y Cubierta	
Estructura metálica de alta resistencia	Sí
Base ABS aislante	Sí
Cubierta isotérmica	Sí
Equipamiento	
Bomba de filtración	200 W
Bomba de masaje	2.2 KW / 3 CV
Bomba de masaje de aire	400 W
Calefacción eléctrica	3 kW
Potencia eléctrica y Capacidad	
Potencia requerida Low Amp (W)	3.400 W
Potencia requerida (A) a 230 V	14,6 A
Tensión	230 V
Capacidad de agua	930 l
Peso del Spa (Vacío / Lleno)	327 kg / 1.257 kg

* Hasta fin de existencias

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Emotion E

REF. 69122

ESSENTIAL RANGE

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



Technical Information

	EMOTION E
General Specifications	
Dimensions (± 1 cm)	216 x 216 x 90
Positions (Seats / Loungers)	5 (3 / 2)
Acrylic Colour	44-White; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Cabinet Colour	Infinity
Without Cabinet	Optional
Characteristics	
ECOSpa double thermal insulation	Optional
Bluetooth audio system	Optional
Lumiplus chromatherapy LED	Optional (+2 LED)
Stainless steel jets	Yes
Features	
Number of jets	38
Air nozzles	12
Waterfalls	-
Headrests	3
Digital control panel	Balboa TP600
Disinfection system	Ultraviolet
Chromatherapy	1 LED
Blue Connect	Optional
Frame and Cover	
Heavy duty metal frame	Yes
Insulating ABS base	Yes
Isothermal cover	Yes
Equipment	
Filtration pump	200 W
Massage pump	2.2 KW / 3 HP
Air massage pump	400 W
Electric heating	3 kW
Electrical power and Capacity	
Low amp power required (W)	3.400 W
Power required (A) at 230 V	14,6 A
Voltage	230 V
Water capacity	930 l
Weight of hot tub (Empty/Full)	327 kg / 1.257 kg

* While stocks last

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Emotion E

REF. 69122

GAMME ESSENTIAL

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



Informations techniques

	EMOTION E
Spécifications générales	
Dimensions (± 1 cm)	216 x 216 x 90
Places (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Couleur acrylique	44-Blanc; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Couleur habillage	Infinity
Sans habillage	En option
Caractéristiques	
Double isolation thermique ECOSpa	En option
Système audio Bluetooth	En option
Lumiplus LED chromothérapie	En option (+2 LED)
Jets en acier inoxydable	Oui
Prestations	
Nombre de jets	38
Injecteurs d'air	12
Cascades	-
Repose-tête	3
Panneau de commande numérique	Balboa TP600
Système de désinfection	Ultraviolet
Chromothérapie	1 LED
Blue Connect	En option
Structure et bâche	
Structure métallique très résistante	Oui
Base ABS isolante	Oui
Bâche isotherme	Oui
Équipement	
Pompe de filtration	200 W
Pompe de massage	2.2 KW / 3 CV
Pompe de massage à bulles	400 W
Chauffage électrique	3 kW
Puissance électrique et capacité	
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.400 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	14,6 A
Tension	230 V
Capacité en eau	930 l
Poids du spa (Vide / Plein)	327 kg / 1.257 kg

*Jusqu'à épuisement des stocks

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Emotion E

REF. 69122

GAMMA ESSENTIAL

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 anni Garanzia della struttura spa

10 anni Garanzia di superficie per spa in acrilico

2 anni Garanzia di componenti spa



Scheda tecnica

	EMOTION E
Specifiche generali	
Dimensioni (± 1 cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)
Colore acrilico	44-Bianco; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Colore del mobile	Infinity
Senza mobile	Opzionale
Caratteristiche	
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia	Opzionale (+2 LED)
Getti in acciaio inox	Sì
Prestazioni	
Numero di getti	38
Iniettori d'aria	12
Cascate	-
Poggiatesta	3
Pannello di controllo digitale	Balboa TP600
Sistema di disinfezione	Ultravioletto
Cromoterapia	1 LED
Blue Connect	Opzionale
Struttura e copertura	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Attrezzature	
Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	2.2 KW / 3 CV
Pompa massaggio ad aria	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	14,6 A
Tensione	230 V
Volume d'acqua	930 l
Peso spa (vuota/piena)	327 kg / 1.257 kg

* Fino a esaurimento scorte

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Emotion E

REF. 69122

GAMA ESSENTIAL

www.astralpool.com

15 anos Garantia da estrutura do spa

10 anos Garantia da superfície acrílica do spa

2 anos Garantia dos componentes do spa



Informação Técnica

	EMOTION E
Especificações Gerais	
Dimensões (± 1 cm)	216 x 216 x 90
Posições (Sentados / Deitados)	5 (3 / 2)
Cor do acrílico	44-Branco; 59-Sterling; 72-Cameo; 64-Pearl Shadow*; 27-Silver
Cor do móvel	Infinity
Sem móvel	Opcional
Caratteristiche	
Isolamento térmico ECOSpa	Opcional
Sistema de áudio Bluetooth	Opcional
Iluminação LED Lumiplus por cromoterapia	Opcional (+2 LED)
Jactos em aço inoxidável	Sim
Funcionalidades	
Número de jactos	38
Injetores de ar	12
Cascatas	-
Encostos cabeça	3
Painel de controlo digital	Balboa TP600
Sistema de desinfeção	Ultravioleta
Cromoterapia	1 LED
Blue Connect	Opcional
Estrutura e Cobertura	
Estrutura metálica de alta resistência	Sim
Base em ABS isolante	Sim
Cobertura isotérmica	Sim
Equipamento	
Bomba de filtração	200 W
Bomba de massagem	2.2 KW / 3 CV
Bomba de massagem de ar	400 W
Aquecimento elétrico	3 kW
Consumo elétrico e Capacidade	
Potência requerida Low Amp	3.400 W
Potência requerida (A) a 230 V	14,6 A
Tensão	230 V
Capacidade de água	930 l
Peso do spa (Vazio / Cheio)	327 kg / 1.257 kg

*Enquanto durarem os stocks

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.